

RAPPORTO DI PROVA N° 01457/01/21

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

RICEVIMENTO	21/01/2021	INIZIO PROVE	21/01/2021	TERMINE PROVE	26/01/2021
--------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione punto prelievo: TRECCIOLO USCITA

Etichetta: /

Imballaggio: Bottiglia in plastica

Integrità dell'imballaggio: Sì

Unità campionarie: una

Campione n.: 1

Prelevatore: Dott.ssa Natascia Zucco

Data Campionamento: 21/01/2021

Temperatura al campionamento (°C): +14.0

Temperatura al ricevimento (°C): +3.2

Procedura Campionamento: IST. 10 01/5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	LIMITI DI LEGGE	NOTE:
N° 01457/01/21/01 PRODOTTO DICHIARATO: ACQUA RETE IDRICA					
1,2-dicloroetano	ISO 15680:2003	<0,10	µg/l	<=3 ⁽¹⁾	LabEst

Riferimenti Limiti

⁽¹⁾ D. Lgs 31/2001 e s.m.i.

Note:

LabEst = Analisi effettuata presso altro laboratorio

le analisi effettuate presso laboratorio esterno sono effettuate presso laboratorio ACCREDITATO 1729L; riferimenti a limiti e/o norme non sono oggetto dell'ACCREDITAMENTO

Segue...

SEGUE... RAPPORTO DI PROVA N° 01457/01/21

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

DATA: 27/01/2021

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)



Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unità formanti colonia; U.M.: Unità di Misura

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota: Il presente Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto alle prove, la riproduzione parziale, deve essere approvata dal Laboratorio.

Tutti i dati sensibili e personali contenuti all'interno del Rapporto di Prova sono trattati secondo quanto previsto dal Reg. 679/2016 e dall'informativa privacy (consultabile sul nostro sito internet) relativa al trattamento dei dati dei nostri clienti.

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA N° 01457/02/21

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

RICEVIMENTO	21/01/2021	INIZIO PROVE	21/01/2021	TERMINE PROVE	26/01/2021
--------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione punto prelievo: PIAZZA LO SORDO

Etichetta: /

Imballaggio: Bottiglia in plastica

Integrità dell'imballaggio: Sì

Unità campionarie: una

Campione n.: 2

Prelevatore: Dott.ssa Natascia Zucco

Data Campionamento: 21/01/2021

Temperatura al campionamento (°C): +18.0

Temperatura al ricevimento (°C): +3.2

Procedura Campionamento: IST. 10 01/5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	LIMITI DI LEGGE	NOTE:
N° 01457/02/21/01 PRODOTTO DICHIARATO: ACQUA RETE IDRICA					
Ammonio	EN ISO 14911:19999	<0,10	mg/l	<= 0,50 ⁽¹⁾	LabEst

Riferimenti Limiti

⁽¹⁾ D. Lgs 31/2001 e s.m.i.

Note:

LabEst = Analisi effettuata presso altro laboratorio

le analisi effettuate presso laboratorio esterno sono effettuate presso laboratorio ACCREDITATO 1729L; riferimenti a limiti e/o norme non sono oggetto dell'ACCREDITAMENTO

Segue...

SEGUE... RAPPORTO DI PROVA N° 01457/02/21

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

DATA: 27/01/2021

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)



Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unità formanti colonia; U.M.: Unità di Misura

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota: Il presente Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto alle prove, la riproduzione parziale, deve essere approvata dal Laboratorio.

Tutti i dati sensibili e personali contenuti all'interno del Rapporto di Prova sono trattati secondo quanto previsto dal Reg. 679/2016 e dall'informativa privacy (consultabile sul nostro sito internet) relativa al trattamento dei dati dei nostri clienti.

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA N° 01457/03/21

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC



RICEVIMENTO	21/01/2021	INIZIO PROVE	21/01/2021	TERMINE PROVE	26/01/2021
--------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA - Descrizione punto prelievo: SORGENTE SAN MICELI PER TRECCIOLOINO Etichetta: /

Imballaggio: Contenitori monouso sterili

Integrità dell'imballaggio: Sì

Unità campionarie: una

Campione n.: 3

Prelevatore: Dott.ssa Natascia Zucco

Data Campionamento: 21/01/2021

Temperatura al campionamento (°C): +15.0

Temperatura al ricevimento (°C): +3.2

Procedura Campionamento: IST. 10 01/5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	°LIMITE INFERIORE	°LIMITE SUPERIORE	LIMITI DI LEGGE	NOTE:
N° 01457/03/21/01 PRODOTTO DICHIARATO: ACQUA RETE IDRICA							
Conta della Carica microbica a 22°C	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	8 per 1 ml	ufc/ml	5	12		
Conta di Escherichia coli (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml				
Colore	Standard methods for the examination of water and wastewater 23st edition 2017 2120B	0					LabEst *
Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 (Lab Est)	1	-			Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale ⁽¹⁾	LabEst *
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29/2003	0,23	NTU				LabEst *
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 (Lab Est)	6,5	-			6,5 - 9,5 ⁽¹⁾	LabEst
Conducibilità elettrica	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 (Lab Est)	297	µS/cm			<= 2500 ⁽¹⁾	LabEst *
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 (Lab Est)	33,9	mg/l			<= 250 ⁽¹⁾	LabEst *
Nitriti	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 (Lab Est)	<0,10	mg/l			<= 0,50 ⁽¹⁾	LabEst *
Nitrati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 (Lab Est)	19,8	mg/l			<= 50 ⁽¹⁾	LabEst *
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 (Lab Est)	31,2	mg/l			<= 250 ⁽¹⁾	LabEst *

Segue...

SEGUE... RAPPORTO DI PROVA N° 01457/03/21

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC



DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	°LIMITE INFERIORE	°LIMITE SUPERIORE	LIMITI DI LEGGE	NOTE:
Ammonio	EN ISO 14911:19999	<0,10	mg/l			<= 0,50 ⁽¹⁾	LabEst *
Magnesio	EN ISO 14911:19999	9,1	mg/l				LabEst *
Calcio	EN ISO 14911:19999	24	mg/l				LabEst *
Durezza totale	EN ISO 14911:19999	10	°F			15 - 50	LabEst *
Conta di Coliformi totali (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml				
Sodio	EN ISO 14911:19999	25	mg/l			< 200 ⁽¹⁾	LabEst *
Cloro residuo libero	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,08	mg/l			0,2	LabEst *
Potassio	EN ISO 14911:19999	3,1	mg/l				LabEst *
Ferro	ISO 11885:2007	<5,0	µg/l			<= 200 ⁽¹⁾	LabEst *

Segue...

SEGUE... RAPPORTO DI PROVA N° 01457/03/21

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC



DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	°LIMITE INFERIORE	°LIMITE SUPERIORE	LIMITI DI LEGGE	NOTE:
Residuo fisso a 180°C	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 (Lab Est)	175	mg/l			$\leq 1500^{(1)}$	LabEst *

Riferimenti Limiti

⁽¹⁾ D. Lgs 31/2001 e s.m.i.

Note:

LabEst = Analisi effettuata presso altro laboratorio

le analisi effettuate presso laboratorio esterno sono effettuate presso laboratorio ACCREDITATO 1729L; riferimenti a limiti e/o norme non sono oggetto dell'ACCREDITAMENTO

Lab Est: prova effettuata presso altro laboratorio prova effettuata presso altro laboratorio

UFC = Unità Formanti Colonia

* prova non accreditata ACCREDIA

DATA: 27/01/2021

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)



Legenda:

PP: Punto di prelievo, FL: Fase di lavoro, DS: Dopo sanificazione

ufc = unità formanti colonia; U.M.: Unità di Misura

° incertezza calcolata con un fattore di copertura (k) = 2 corrispondente al livello di confidenza del 95%

Nota: Il presente Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto alle prove, la riproduzione parziale, deve essere approvata dal Laboratorio.

Tutti i dati sensibili e personali contenuti all'interno del Rapporto di Prova sono trattati secondo quanto previsto dal Reg. 679/2016 e dall'informativa privacy (consultabile sul nostro sito internet) relativa al trattamento dei dati dei nostri clienti.

FINE RAPPORTO DI PROVA