

RAPPORTO DI PROVA N° 01457/01/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

RICEVIMENTO	06/11/2023	INIZIO PROVE	07/11/2023	TERMINE PROVE	08/11/2023
--------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Rif. a Verbale di prelievo n° : 01457/01/23

Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE

- Descrizione punto prelievo: RUBINETTO VIA GIOVANNI

PASCOLI

Etichetta: /

Imballaggio: Contenitori monouso sterili

Integrità dell'imballaggio: Sì

Unità campionarie: una

Campione n.: 1

Prelevatore: Sig. Lombardo Rocco Vincenzo (per conto di Eurolab S.r.l)

Data Campionamento: 06/11/2023

Temperatura al campionamento (°C): +21.0

Temperatura al ricevimento (°C): +13.3

Procedura Campionamento: IST. 10 01/5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
01	PRODOTTO DICHIARATO: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE	Conta di Escherichia coli (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	
		Conta di Coliformi totali (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	

Segue...

SEGUE... RAPPORTO DI PROVA N° 01457/01/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
		Conta di Enterococchi intestinali (Tecnica MPN)	AFNOR IDX 33/03-10/13	<1	MPN/100 ml	

DATA: 08/11/2023

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove, non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione residuo, se non diversamente concordato, è di cinque giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova. °incertezza di misura è espressa con un livello di fiducia pari al 95% di probabilità con un fattore di copertura k=2 come limite di confidenza inteso come valore minimo e massimo; per le prove microbiologiche su alimenti e superfici è stimata secondo ISO 19036, l'approccio basato sul calcolo della deviazione standard della riproducibilità derivata da esperimenti intralaboratorio, mentre per le prove microbiologiche su acque è stimata secondo ISO 8199. Le prove microbiologiche sono eseguite in singola replica in conformità alla ISO 7218. PP: Punto di prelievo; FL: Fase di lavoro; DS: Dopo sanificazione; ufc = unità formanti colonia; U.M.: Unità di Misura;

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA N° 01457/02/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

RICEVIMENTO	06/11/2023	INIZIO PROVE	07/11/2023	TERMINE PROVE	08/11/2023
--------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Rif. a Verbale di prelievo n° : 01457/02/23

Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE

- Descrizione punto prelievo: RUBINETTO USCITA

SERBATOIO SALICE

Etichetta: /

Imballaggio: Contenitori monouso sterili

Integrità dell'imballaggio: Sì

Unità campionarie: una

Campione n.: 2

Prelevatore: Sig. Lombardo Rocco Vincenzo (per conto di Eurolab S.r.l)

Data Campionamento: 06/11/2023

Temperatura al campionamento (°C): +20.0

Temperatura al ricevimento (°C): +13.3

Procedura Campionamento: IST. 10 01/5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
01	PRODOTTO DICHIARATO: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE	Conta di Escherichia coli (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	
		Conta di Coliformi totali (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	

Segue...

SEGUE... RAPPORTO DI PROVA N° 01457/02/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
		Conta di Enterococchi intestinali (Tecnica MPN)	AFNOR IDX 33/03-10/13	<1	MPN/100 ml	

DATA: 08/11/2023

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove, non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione residuo, se non diversamente concordato, è di cinque giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova. °incertezza di misura è espressa con un livello di fiducia pari al 95% di probabilità con un fattore di copertura k=2 come limite di confidenza inteso come valore minimo e massimo; per le prove microbiologiche su alimenti e superfici è stimata secondo ISO 19036, l'approccio basato sul calcolo della deviazione standard della riproducibilità derivata da esperimenti intralaboratorio, mentre per le prove microbiologiche su acque è stimata secondo ISO 8199. Le prove microbiologiche sono eseguite in singola replica in conformità alla ISO 7218. PP: Punto di prelievo; FL: Fase di lavoro; DS: Dopo sanificazione; ufc = unità formanti colonia; U.M.: Unità di Misura;

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA N° 01457/03/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

RICEVIMENTO	06/11/2023	INIZIO PROVE	07/11/2023	TERMINE PROVE	08/11/2023
--------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Rif. a Verbale di prelievo n° : 01457/03/23

Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE
- Descrizione punto prelievo: RUBINETTO VIA SILVESTRI SILVA

Etichetta: /

Imballaggio: Contenitori monouso sterili

Integrità dell'imballaggio: Sì

Unità campionarie: una

Campione n.: 3

Prelevatore: Sig. Lombardo Rocco Vincenzo (per conto di Eurolab S.r.l)

Data Campionamento: 06/11/2023

Temperatura al campionamento (°C): +20.0

Temperatura al ricevimento (°C): +13.3

Procedura Campionamento: IST. 10 01/5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
01	PRODOTTO DICHIARATO: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE	Conta di Escherichia coli (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	
		Conta di Coliformi totali (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	

Segue...

SEGUE... RAPPORTO DI PROVA N° 01457/03/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
		Conta di Enterococchi intestinali (Tecnica MPN)	AFNOR IDX 33/03-10/13	<1	MPN/100 ml	

DATA: 08/11/2023

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove, non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione residuo, se non diversamente concordato, è di cinque giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova. °incertezza di misura è espressa con un livello di fiducia pari al 95% di probabilità con un fattore di copertura k=2 come limite di confidenza inteso come valore minimo e massimo; per le prove microbiologiche su alimenti e superfici è stimata secondo ISO 19036, l'approccio basato sul calcolo della deviazione standard della riproducibilità derivata da esperimenti intralaboratorio, mentre per le prove microbiologiche su acque è stimata secondo ISO 8199. Le prove microbiologiche sono eseguite in singola replica in conformità alla ISO 7218. PP: Punto di prelievo; FL: Fase di lavoro; DS: Dopo sanificazione; ufc = unità formanti colonia; U.M.: Unità di Misura;

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA N° 01457/04/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

RICEVIMENTO	06/11/2023	INIZIO PROVE	07/11/2023	TERMINE PROVE	08/11/2023
--------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Rif. a Verbale di prelievo n° : 01457/03/23

Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE
- Descrizione punto prelievo: RUBINETTO VIA BASILE PARCO GIOCHI

Etichetta: /

Imballaggio: Contenitori monouso sterili

Integrità dell'imballaggio: Sì

Unità campionarie: una

Campione n.: 4

Prelevatore: Sig. Lombardo Rocco Vincenzo (per conto di Eurolab S.r.l)

Data Campionamento: 06/11/2023

Temperatura al campionamento (°C): +21.0

Temperatura al ricevimento (°C): +13.3

Procedura Campionamento: IST. 10 01/5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
01	PRODOTTO DICHIARATO: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE	Conta di Escherichia coli (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	
		Conta di Coliformi totali (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	

Segue...

SEGUE... RAPPORTO DI PROVA N° 01457/04/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
		Conta di Enterococchi intestinali (Tecnica MPN)	AFNOR IDX 33/03-10/13	<1	MPN/100 ml	

DATA: 08/11/2023

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove, non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione residuo, se non diversamente concordato, è di cinque giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova. °incertezza di misura è espressa con un livello di fiducia pari al 95% di probabilità con un fattore di copertura k=2 come limite di confidenza inteso come valore minimo e massimo; per le prove microbiologiche su alimenti e superfici è stimata secondo ISO 19036, l'approccio basato sul calcolo della deviazione standard della riproducibilità derivata da esperimenti intralaboratorio, mentre per le prove microbiologiche su acque è stimata secondo ISO 8199. Le prove microbiologiche sono eseguite in singola replica in conformità alla ISO 7218. PP: Punto di prelievo; FL: Fase di lavoro; DS: Dopo sanificazione; ufc = unità formanti colonia; U.M.: Unità di Misura;

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA N° 01457/05/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

RICEVIMENTO	06/11/2023	INIZIO PROVE	07/11/2023	TERMINE PROVE	08/11/2023
--------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Rif. a Verbale di prelievo n° : 01457/05/23

Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE

- Descrizione punto prelievo: RUBINETTO ASILO VIA VIRGILIO

Etichetta: /

Imballaggio: Contenitori monouso sterili

Integrità dell'imballaggio: Sì

Unità campionarie: una

Campione n.: 5

Prelevatore: Sig. Lombardo Rocco Vincenzo (per conto di Eurolab S.r.l)

Data Campionamento: 06/11/2023

Temperatura al campionamento (°C): +21.5

Temperatura al ricevimento (°C): +13.3

Procedura Campionamento: IST. 10 01/5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
01	PRODOTTO DICHIARATO: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE	Conta di Escherichia coli (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	
		Conta di Coliformi totali (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	

Segue...

SEGUE... RAPPORTO DI PROVA N° 01457/05/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
		Conta di Enterococchi intestinali (Tecnica MPN)	AFNOR IDX 33/03-10/13	<1	MPN/100 ml	

DATA: 08/11/2023

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove, non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione residuo, se non diversamente concordato, è di cinque giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova. °incertezza di misura è espressa con un livello di fiducia pari al 95% di probabilità con un fattore di copertura k=2 come limite di confidenza inteso come valore minimo e massimo; per le prove microbiologiche su alimenti e superfici è stimata secondo ISO 19036, l'approccio basato sul calcolo della deviazione standard della riproducibilità derivata da esperimenti intralaboratorio, mentre per le prove microbiologiche su acque è stimata secondo ISO 8199. Le prove microbiologiche sono eseguite in singola replica in conformità alla ISO 7218. PP: Punto di prelievo; FL: Fase di lavoro; DS: Dopo sanificazione; ufc = unità formanti colonia; U.M.: Unità di Misura;

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA N° 01457/06/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

RICEVIMENTO	06/11/2023	INIZIO PROVE	07/11/2023	TERMINE PROVE	08/11/2023
--------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Rif. a Verbale di prelievo n° : 01457/06/23

Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE

- Descrizione punto prelievo: RUBINETTO PPM

Etichetta: /

Imballaggio: Contenitori monouso sterili

Integrità dell'imballaggio: Sì

Unità campionarie: una

Campione n.: 6

Prelevatore: Sig. Lombardo Rocco Vincenzo (per conto di Eurolab S.r.l)

Data Campionamento: 06/11/2023

Temperatura al campionamento (°C): +21.0

Temperatura al ricevimento (°C): +13.3

Procedura Campionamento: IST. 10 01/5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
01	PRODOTTO DICHIARATO: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE	Conta di Escherichia coli (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	
		Conta di Coliformi totali (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	
		Conta di Enterococchi intestinali (Tecnica MPN)	AFNOR IDX 33/03-10/13	<1	MPN/100 ml	

DATA: 08/11/2023

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove, non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione residuo, se non diversamente concordato, è di cinque giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova. °incertezza di misura è espressa con un livello di fiducia pari al 95% di probabilità con un fattore di copertura k=2 come limite di confidenza inteso come valore minimo e massimo; per le prove microbiologiche su alimenti e superfici è stimata secondo ISO 19036, l'approccio basato sul calcolo della deviazione standard della riproducibilità derivata da esperimenti intralaboratorio, mentre per le prove microbiologiche su acque è stimata secondo ISO 8199. Le prove microbiologiche sono eseguite in singola replica in conformità alla ISO 7218. PP: Punto di prelievo; FL: Fase di lavoro; DS: Dopo sanificazione; ufc = unità formanti colonia; U.M.: Unità di Misura;

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA N° 01457/07/23

IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
VIA STATALE 18 Km . 485
89015 PALMI RC

RICEVIMENTO	06/11/2023	INIZIO PROVE	07/11/2023	TERMINE PROVE	08/11/2023
--------------------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

Rif. a Verbale di prelievo n° : 01457/07/23

Categoria merceologica: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Descrizione del campione: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE

- Descrizione punto prelievo: FONTANELLA SAN FRANCESCO

Etichetta: /

Imballaggio: Contenitori monouso sterili

Integrità dell'imballaggio: Sì

Unità campionarie: una

Campione n.: 7

Prelevatore: Sig. Lombardo Rocco Vincenzo (per conto di Eurolab S.r.l)

Data Campionamento: 06/11/2023

Temperatura al campionamento (°C): +21.0

Temperatura al ricevimento (°C): +13.3

Procedura Campionamento: IST. 10 01/5 (non oggetto di accreditamento ACCREDIA)

N°	DESCRIZIONE	DENOMINAZIONE PROVA	METODO DI PROVA	VALORE	U.M.	NOTE:
01	PRODOTTO DICHIARATO: ACQUA RETE IDRICA COMUNALE	Conta di Escherichia coli (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	
		Conta di Coliformi totali (Tecnica MPN)	ISO 9308-2:2012	<1	MPN/100 ml	
		Conta di Enterococchi intestinali (Tecnica MPN)	AFNOR IDX 33/03-10/13	<1	MPN/100 ml	

DATA: 08/11/2023

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giuseppe Chindemi (Biologo)



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove, non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il tempo di conservazione del campione residuo, se non diversamente concordato, è di cinque giorni dalla data di emissione del Rapporto di Prova. °incertezza di misura è espressa con un livello di fiducia pari al 95% di probabilità con un fattore di copertura k=2 come limite di confidenza inteso come valore minimo e massimo; per le prove microbiologiche su alimenti e superfici è stimata secondo ISO 19036, l'approccio basato sul calcolo della deviazione standard della riproducibilità derivata da esperimenti intralaboratorio, mentre per le prove microbiologiche su acque è stimata secondo ISO 8199. Le prove microbiologiche sono eseguite in singola replica in conformità alla ISO 7218. PP: Punto di prelievo; FL: Fase di lavoro; DS: Dopo sanificazione; ufc = unità formanti colonia; U.M.: Unità di Misura;

FINE RAPPORTO DI PROVA